BNTEC RÉUNION – ADAPTATION DE NF DTU À LA RÉUNION

BROSSARD Stéphane

Président de la Commission TECHNIQUE de la FRBTP

Contexte


<u>Nécessité d'adapter les NF DTU au contexte local :</u>

- Spécificités climatiques (pluies et vents forts | humidité | rayonnement UV | etc.)
- Haute sinistralité relevée via le rapport SYCODES (défauts d'exécution)
- Éviter les approximations dans la mise en œuvre (points singuliers : Couverture | Charpente | Façade | Menuiseries)

Fonctionnement

4 Groupes d'Experts métiers depuis juillet 2017 :

- Groupe 1 : Gros Œuvre
- Groupe 2 : Clos Couvert
- Groupe 3 : Aménagement / Finitions
- Groupe 4 : Equipement Techniques



BNTEC BUREAU DE NORMALISATION

FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

FRBTP BÂTIR L'ÎLE DE DEMAIN

NF DTU PRIORITAIRES

- GROS ŒUVRE – NF DTU 20.1 – PARTIE 4 : La Réunion
  - Réunions de dépouillement terminées
  - Projet en cours de rédaction avec mise à jour des schémas
  - Objectif : soumission d'un document final avant fin d'année

- EQUIPEMENTS TECHNIQUES – NF DTU 36.5
  - Reprise des réunions de dépouillement par commission nationale
  - Traitement commentaires : 3 prochaines réunions prévues avant fin d'année

- CLOS-COUVERT – NF DTU 40.35
  - Fin du traitement des commentaires
  - Projet DTU en cours de modification pour version finale

MERCI DE VOTRE ATTENTION

- DES QUESTIONS ? DES REMARQUES ?

BNTEC BUREAU DE NORMALISATION

FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

FRBTP BÂTIR L'ÎLE DE DEMAIN